

# ИЗКУСТВОТО НА СЪВЪРШЕНСТВОТО



## ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ

Истинските шедьоври се създават само с точните материали. Изберете продуктите за ПЕРФЕКТНИ ПОВЪРХНОСТИ на Кнауф, водещата европейска марка за строителни материали и ще постигнете ефекта, който желаете. Икономични. Майсторски. Перфектни.



## ЦЯЛОСТНА ПРОДУКТОВА ПАЛИТРА ПЕРФЕКТНО ИНФОРМИРАН

Ще намерите правилния продукт за конкретното приложение на сайта на Perfect Surfaces.

[www.knaufperfectsurfaces.com](http://www.knaufperfectsurfaces.com)



Да го направим  
перфектно!



FILLER & FINISH PRODUCTS

## PERFECT SURFACES

› ЗА ВСЯКО ИЗИСКВАНЕ.  
ЗА ВСЕКИ БЮДЖЕТ.

За някои това е просто повърхност на стена или таван. За бояджиите и мазачите обаче, това е занаят: Вие ще бъдете доволни за дълго време само ако използвате точния продукт за точното приложение. Структурата на крайната повърхност се определя с избора на материал според бюджета на собственика на имота.

Кнауф Ви помага да вземете решение, кой е точният шпакловъчен или финашен продукт за Вас.



### КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИС.

За онези, които изискват възможно най-доброто, Кнауф предлага Perfect Surfaces TOP - еталона, спрямо който се измерват всички други. Продуктите TOP съчетават най-забележителната обработваемост и най-високото ниво на ефективност с ненадминато качество на завършване.

### ВСИЧКО, КОЕТО ВЕЧЕ ПОЗНАВАТЕ. САМО, ЧЕ ПО-ДОБРО.

Продуктите PLUS съчетават качеството, постоянството и надеждността на KLASSIK с по-висока ефективност в прилагането и по-голям контрол върху крайния резултат. Така може да свършите повече работа, извършена по-добре, с по-малко усилия и за по-малко време.

### СИГУРНИЯТ ИЗБОР.

Продуктите KLASSIK предлагат провереното и изпитано качество, с което Кнауф е известно и към което специалистите се отнасят с обич и доверие. Надеждни, стабилни резултати за всяка задача и на всяка повърхност.



### › FINISH < 1 MM

Extra Finish	
ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ	ТРУДНО ЛЕСНО
ЛЕСЕН ЗА ШЛАЙФАНЕ	ТРУДНО ЛЕСНО
КАЧЕСТВО НА ЗАВЪРШЕНАТА ПОВЪРХНОСТ	ГРУБО ГЛАДКО
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	ДЪЛГО
ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ	1 mm 2 3 4 5
УСТОЙЧИВОСТ НА НАПУКВАНЕ	НИСКО ВИСОКО
УСТОЙЧИВОСТ НА СВИВАНЕ	НИСКО ВИСОКО

### › FINISH < 1 MM

Fill & Finish	
ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ	ТРУДНО ЛЕСНО
ЛЕСЕН ЗА ШЛАЙФАНЕ	ТРУДНО ЛЕСНО
КАЧЕСТВО НА ЗАВЪРШЕНАТА ПОВЪРХНОСТ	ГРУБО ГЛАДКО
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	ДЪЛГО
ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ	1 mm 2 3 4 5
УСТОЙЧИВОСТ НА НАПУКВАНЕ	НИСКО ВИСОКО
УСТОЙЧИВОСТ НА СВИВАНЕ	НИСКО ВИСОКО

### › FILLERS & FINISH > 1 MM

Gips Finish	
ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ	ТРУДНО ЛЕСНО
ЛЕСЕН ЗА ШЛАЙФАНЕ	ТРУДНО ЛЕСНО
КАЧЕСТВО НА ЗАВЪРШЕНАТА ПОВЪРХНОСТ	ГРУБО ГЛАДКО
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	ДЪЛГО
ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ	1 mm 2 3 4 5
УСТОЙЧИВОСТ НА НАПУКВАНЕ	НИСКО ВИСОКО
УСТОЙЧИВОСТ НА СВИВАНЕ	НИСКО ВИСОКО

### › FINISH < 1 MM

Finitura	
ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ	ТРУДНО ЛЕСНО
ЛЕСЕН ЗА ШЛАЙФАНЕ	ТРУДНО ЛЕСНО
КАЧЕСТВО НА ЗАВЪРШЕНАТА ПОВЪРХНОСТ	ГРУБО ГЛАДКО
ВРЕМЕ ЗА РАБОТА	ДЪЛГО
ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ	1 mm 2 3 4 5
УСТОЙЧИВОСТ НА НАПУКВАНЕ	НИСКО ВИСОКО
УСТОЙЧИВОСТ НА СВИВАНЕ	НИСКО ВИСОКО

FILLER & FINISH PRODUCTS

## КАЧЕСТВОТО НА МАРКАТА - ГАРАНЦИЯ ЗА МАЙСТОРСКА ИЗРАБОТКА

› ОПИТ ОТ ВОДЕЩАТА МАРКА ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ  
В ЕВРОПА

### Сигурното продуктово решение

- › Професионално качество, изпитано и сертифицирано за всяка основа и обстоятелство
- › Изпълнява всички бюджетни изисквания
- › Постоянно качество, надеждно изпълнение

### Отлична обработваемост, перфектни резултати

- › Високата ефективност при прилагането осигурява максимална производителност за час
- › Широката гама от продукти винаги изпълнява специфичните изисквания на потребителя
- › Винаги изключително качество на довършителните работи

### От Кнауф, доверения лидер

- › Проверено и изпитано качество от Кнауф по всички линии
- › Лидер в иновациите и строителния опит
- › Отличен достъп до продукти, обслужване и поддръжка

### Винаги правилен продукт за задачата







- › Пълнители за фуги, мазилки за шпакловане и решения за готови смеси за ръчно и машинно приложение
- › Лесен избор на продукт, основан на приложението и предпочитанията на потребителя
- › Гарантиран достъп до най-добрия възможен опит за продукта



ПЕРФЕКТНИТЕ ПРОДУКТИ, ЗА ПЕРФЕКТНАТА ПОВЪРХНОСТ

# 7 КРИТЕРИЯ, ЗА ДА ВИ ПОМОГНАТ ДА НАМИРАТЕ ТОВА, КОЕТО ТЪРСИТЕ

Продуктите на Knauf Perfect Surfaces отговарят на широк спектър от изисквания за качество и обработка. Нашите 7 критерия ще ви помогнат да изберете точно това, което ви трябва за вашия проект.









PERFECT SURFACES критерии		
<b>Лесен за нанасяне</b>		С продукт, който се нанася лесно, ще постигнете висококачествени резултати по-лесно и по-бързо.
<b>Лесен за шлайфане</b>		Описва усилията за шлайфането, необходими за постигане на желания краен резултат. Продукт, който се шлайфа по-лесно, изисква по-малко усилие за получаване на гладка завършена повърхност.
<b>Качество на завършената повърхност</b>		Описва готовността на завършената повърхност след шлайфането за боядисване и/или окончателно завършване. Високо качество на готовата повърхност означава гладка, равномерна и равна завършена повърхност, без кръпки или петна.
<b>Време за работа</b>		Времето, с което разполагате за манипулиране на продукта до желания резултат на стената. По-дългото време за работа Ви дава повече време за получаване на перфектно завършване.
<b>Дебелина на слоя</b>		Препоръчителна или оптимална дебелина на материала, който се нанася за постигане на най-добрия резултат.
<b>Устойчивост на напукване</b>		Способност на завършената повърхност да издържа на напукване при дадена дебелина. По-добра устойчивост на напукване означава по-здраво покритие, което няма да се напука лесно.
<b>Устойчивост на свиване</b>		Устойчивост на продукта на намаляване на обема, предизвикано от изпаряване на вода. По-високата устойчивост на свиване спестява време и материал чрез премахване на нуждата от повторно нанасяне на материал.

## КЛИКНЕТЕ И РЕШЕТЕ. PERFECT SURFACES В ПРИЛОЖЕНИЕТО.









- › Разбираемо търсене на продукти с опции за филтриране
- › Ясни декларации за продуктите
- › Директен контакт с Кнауф
- › Може да се използва и офлайн

























## JOINT FILLERS

Uniflott							
 <p>PERFECT SURFACES TOP</p>	ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ		ТРУДНО	ЛЕСНО			
	ЛЕСЕН ЗА ШЛАЙФАНЕ		ТРУДНО	ЛЕСНО			
	КАЧЕСТВО НА ЗАВЪРШЕНАТА ПОВЪРХНОСТ		ГРУБО	ГЛАДКО			
	ВРЕМЕ ЗА РАБОТА		ГЛАДКО	ДЪЛГО			
	ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ		1 mm	2	3	4	5
	УСТОЙЧИВОСТ НА НАПУКВАНЕ		НИСКО	ВИСОКО			
УСТОЙЧИВОСТ НА СВИВАНЕ		НИСКО	ВИСОКО				























## JOINT FILLERS

Uniflott Imprägniert							
 <p>PERFECT SURFACES TOP</p>	ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ		ТРУДНО	ЛЕСНО			
	ЛЕСЕН ЗА ШЛАЙФАНЕ		ТРУДНО	ЛЕСНО			
	КАЧЕСТВО НА ЗАВЪРШЕНАТА ПОВЪРХНОСТ		ГРУБО	ГЛАДКО			
	ВРЕМЕ ЗА РАБОТА		ГЛАДКО	ДЪЛГО			
	ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ		1 mm	2	3	4	5
	УСТОЙЧИВОСТ НА НАПУКВАНЕ		НИСКО	ВИСОКО			
УСТОЙЧИВОСТ НА СВИВАНЕ		НИСКО	ВИСОКО				

## JOINT FILLERS

Fugenfüller						
 <p>PERFECT SURFACES KLASSIK</p>	ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ				ТРУДНО	ЛЕСНО
	ЛЕСЕН ЗА ШЛАЙФАНЕ				ТРУДНО	ЛЕСНО
	КАЧЕСТВО НА ЗАВЪРШЕНАТА ПОВЪРХНОСТ				ГРУБО	ГЛАДКО
	ВРЕМЕ ЗА РАБОТА				ГЛАДКО	ДЪЛГО
	ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ				1 mm	2 3 4 5
	УСТОЙЧИВОСТ НА НАПУКВАНЕ				НИСКО	ВИСОКО
УСТОЙЧИВОСТ НА СВИВАНЕ				НИСКО	ВИСОКО	

## JOINT FILLERS

Fugenfüller Imprägniert						
 <p>PERFECT SURFACES KLASSIK</p>	ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ				ТРУДНО	ЛЕСНО
	ЛЕСЕН ЗА ШЛАЙФАНЕ				ТРУДНО	ЛЕСНО
	КАЧЕСТВО НА ЗАВЪРШЕНАТА ПОВЪРХНОСТ				ГРУБО	ГЛАДКО
	ВРЕМЕ ЗА РАБОТА				ГЛАДКО	ДЪЛГО
	ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ				1 mm	2 3 4 5
	УСТОЙЧИВОСТ НА НАПУКВАНЕ				НИСКО	ВИСОКО
УСТОЙЧИВОСТ НА СВИВАНЕ				НИСКО	ВИСОКО	

